

Домашний автоклав Уральский

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mvk@nt-rt.ru || сайт: <http://malinovka.nt-rt.ru/>

ДОМАШНИЙ АВТОКЛАВ

УРАЛЬСКИЙ

С АВТОКЛАВАМИ МАЛИНОВКА
ГОТОВИТЬ ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ!

5000+ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ!

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН



СДЕЛАНО В РОССИИ



Простой в использовании

Простой процесс сборки
без большого количества болтов!

Овальная крышка вставляется внутрь бака и слегка фиксируется двумя вентилями снаружи и автоклав готов к использованию.



Уникальная технология

Крышку автоклава не сорвет и она не пропустит горячий пар, т.к. она поддерживается давлением изнутри (чем выше давление, тем сильнее прижимается).

POWER INSIDE
Запатентованная
технология



Безопасный

Встроен предохранительный клапан, который сам сбросит лишнее давление.
Встроен манометр и термометр для контроля за давлением и температурой



ИНСТРУКЦИЯ
+РЕЦЕПТЫ

РАБОТАЕТ
НА ПАРУ И НА ВОДЕ



МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СО
ВСЕМИ ТИПАМИ ПЛИТ



До 5 лет хранения консервов

Сроки хранения при приготовлении продуктов в автоклаве по ГОСТу:

Рыбные консервы до 2 лет,

Мясные – до 5 лет (тушёнка – до 2 лет),

Овощные – до 3 лет

Варианты закладок банок в автоклав «Уральский»:

21 банока по 0,5 литра

14 банок по 1,0 литра

8 банок по 1,5 литра

2 банки по 3 литра

С АВТОКЛАВАМИ МАЛИНОВКА
СТЕРИЛИЗОВАТЬ БАНКИ НЕ НУЖНО!



В автоклаве проходит термическая обработка до 120 градусов, при которой умирают все бактерии, поэтому стерилизовать предварительно банки не нужно!

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ АВТОКЛАВЫ МАЛИНОВКА?



Крышка Power Inside - простая в установке (без большого кол-ва болтов) и выдерживает до 3 бар.



Широкая горловина в баке -удобно укладывать банки с кассетами и без.



Подходит для индукционной плиты, а так же и для других видов плит.



Кассеты для банок - удобно ставить банки и позволяют использовать любые крышки.

ГОТОВЬТЕ В РЕТОРТ ПАКЕТАХ
И БЕРИТЕ С СОБОЙ НА ПРИРОДУ



Характеристики и модели автоклавов

Материал изготовления	Сталь
Толщина стенок бака\толщина дна, мм	2
Габаритные размеры, см	
– диаметр куба	32
– высота	60
Масса, кг, не более	11,5
Объем, л	30
Рабочая температура, °С, не более	120
Рабочее давление, bar, не более	1,5

Варианты закладок банок (шт)	
0.5 Л	27шт/3 ряда
1 Л	14шт/2ряда
1,5 Л	8шт/2 ряда
3 Л	2шт/1 ряд



КРЫШКА С ТЕХНОЛОГИЕЙ POWER INSIDE ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

С технологией Power Inside - крышку не сорвет и она не пропустит горячий пар.

Крышка автоклава вставляется внутрь бака и упирается в его стенки - таким образом, она поддерживается давлением изнутри (чем выше давление, тем сильнее прижимается).

Простой процесс сборки без большого количества болтов!

Овальная крышка вставляется внутрь бака и слегка фиксируется двумя вентилями снаружи и автоклав готов к использованию.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

АВТОКЛАВ ДРУГОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Крышка закрывает автоклав сверху, не обеспечивая нужную герметичность. При сборке необходимо закручивать большое количество винтов.

КОНСЕРВАЦИЯ СТАЛА ПРОЩЕ И ДОСТУПНЕЕ С СОВРЕМЕННЫМИ АВТОКЛАВАМИ МАЛИНОВКА



- Удобная и безопасная крышка, простая в использовании
- Широкая горловина, есть возможность укладывать банки в кассете


- Режим работы на воде и на пару, дополнительно не требует нагнетать давление
- В комплект входит термометр и аварийный клапан
- Достаточно легкий



Можно использовать
со всеми типами плит

- Крышку нужно закручивать гаечным ключом, либо она имеет множество креплений.
- Узкая горловина, неудобно укладывать банки
- Режим работы только на воде и нужно нагнетать давление насосом
- Нет термометра и аварийного клапана
- Очень тяжелый

Работает только
газовой плите



на

ПРОСТАЯ И НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ АВТОКЛАВА



Термостойкая покраска

Автоклав «Уральский» покрыт термостойкой краской, которая выдерживает до 1400°C.



Диффузное дно с лазом

Форма дна с лазом увеличивает жесткость и предотвращает возможную деформацию



Клапан сброса давления

Встроен предохранительный клапан, который сам сбросит лишнее давление.




Простая сборка

Овальная крышка вставляется внутрь бака, слегка фиксируется двумя вентилями снаружи и автоклав готов к использованию.



Фальшдно

Фальшдно служит для установки банок. Позволяет банкам нагреваться равномерно.



Манометр

С помощью манометра вы можете контролировать давление в автоклав

Комплектация

- Основной бак
- Клапан аварийного сброса давления
- Манометр
- Электрический термометр
- Фиксаторы на крышке
- Перекладина
- Фальшдно
- Металлические ручки
- Инструкция с рецептами

ГОТОВ К РАБОТЕ ИЗ КОРОБКИ!



Характеристики

- Материал изготовления
Сталь
- Толщина стенок бака\толщина дна
2 мм
- Габаритные размеры, см
 - диаметр куба
320 мм
 - высота в сборе
600 мм
- Масса, кг, не более
11,5
- Объем
30 л
- Рабочая температура, °C, не более
120
- Рабочее давление, bar, не более
1.5
- Максимальное давление, bar
3
- Кран для слива
нет
- Количество банок (пример)
 - 0,5 литра
21 шт. / 3 ряда
 - 1 литр
14 шт. / 2 ряда
 - 1,5 литр
8 шт. / 2 ряда
 - 3 литра
2 шт. / 1 ряд



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mvk@nt-rt.ru || сайт: <http://malinovka.nt-rt.ru/>